

攀钢集团冶金有限责任公司海镜钒厂

突发环境事件应急预案

(2015年版)



事故类型：1、废矿物油漏油；2、起火。

事故地点：废油间。

二、现场指挥

现场的行政职务最高者为现场指挥。

指挥者应首先对现场的指挥人员、其他成员一律服从该

指挥者的指挥，现场指挥人员首先应组织人员采取应急处置方案，

如有更高职务人员以各种方式提供的明确的处置方案，须遵照执

三、应急处置

(一) 事故应急处置程序及应急处置措施

1、油罐漏油

1、废油间内有电气线路、照明系统、防雷接地设施定期检查，对故障不良的线路、灯具及时更换，对加油设备管、线到安全运转、正常工作。

2、一旦发现油罐渗漏、泄漏，应立即将托油桶移至安全区域，并及时向有关部门报告。

3、应急领导小组接到报告后，应立即切断油库电源，防止引起易燃品

在确保安全的情况下，将废油间的油桶全部运到指定的安全位置；

4、废油间内发生油桶渗漏、泄漏时，应立即将托油桶移至安全区域，并及时向有关部门报告。

2、起火

一旦发生火灾立即报警（“灭火、切断电源”）

在厂或公司应急响应接报中，领导不在时，由事发部门负责人

长组织指挥，班组长不在由当班加油工指挥。

（4）火灾发生后，应首先救人，其次救物，先重后轻，先急后缓，

人身安全，情况不明的场所不可贸然进入，抢险本着先易后难，先

救、先救轻伤后重，组织抢救控制事故蔓延扩大，保护现场和安

原则，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员。

（5）检测、监测、测定事故

迅速控制事态，对事故造成的危害进行

其程度。

危害区域、危害性质及危

（6）报告

（7）应急响应流程图

（8）应急响应流程图

（9）应急响应流程图